

Shell Car Care




Автомобільні технічні
рідини і косметика ШЕЛЛ

нова лінія - інноваційні компоненти - вища якість





Засоби для чищення скла



Засоби для чищення салону



Засоби по догляду за кузовом



Засоби технічного та експлуатаційного догляду



Засоби по догляду взимку



Зимовий склоомивач

Високоякісний зимовий омивач для вітрового скла, фар і вікон. Ефективно видаляє дорожній бруд, маслянисту плівку і сіль. Запобігає замерзанню і пошкодженню системи омивання. Комплекс ізопропілового спирту з моноетиленгліколем зменшує випаровування і перешкоджає виникненню “ефекту змерзлого скла”. Ефективно очищає без смуг і мазків, забезпечує кращу і більш безпечну видимість в складних зимових умовах. Зимовий омивач Shell не зашкодить хрому, лаку, гумі і пластиковим деталям і є безпечним для полікарбонатних фар. Залишає приємний аромат.

Доступні упаковки:

концентрат 1л / 12 шт.:

концентрат 4л / 4 шт.:

готовий ‘rouch’ 2л / 4 шт.:

готовий 4л / 4 шт.:

AS11E

5901060010013 захист для - 55°C

AS11A

5901060010020 захист для - 55°C

AS206

5901060010112 захист для - 20°C

AS10A

5901060010105 захист для - 21°C

Антилід для скла

Shell Window De-icer – антилід, який швидко та ефективно видаляє лід з вікон автомобілів та фар. Допомагає звільнити примерзлі щітки склоочисника.

Не залишає мазків та запобігає повторному утворенню льоду. Не шкодить гумі, полікарбонату і лакованим деталям. Термін придатності вказаний на емності.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: **AT081**

5901060010174

Засоби по догляду влітку



Літній очисник вітрового скла

Високоякісний літній склоомивач Shell для вітрового скла і фар. Ефективно і швидко видаляє наліт дорожнього бруду. Спеціальна літня формула розчиняє і видаляє сліди комах, пташиний послід і пилок рослин. Не пошкоджує хромованих, гумових і пластмасових деталей і безпечний для полікарбонату і всіх видів лаку. Залишає приємний аромат. Використовується при температурах вище 0°C.

Доступні упаковки:

супер концентрат 250 ml / 12 шт.:	AS36G 901060122600
готовий 'pouch' 2 л / 4 шт.:	AS209 5901060012284
готовий 4 л / 4 шт.:	AS37A 5901060011560

Засіб для видалення слідів комах

Засіб для видалення слідів комах Shell Insect Remover розм'якшує та видаляє навіть старі залишки комах та пташиного посліду, пилок рослин та інший дорожній бруд зі скла та кузова автомобіля. Продукт не пошкоджує лак, хром, гумові, пластикові деталі та є абсолютно безпечним для полікарбонатних фар. Залишає поверхню без плям та солевих розводів. Може також використовуватися в якості попередньої обробки кузова на автомийці.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.:	AC551
5901060012055	

Засоби по догляду за склом



Серветка для скла

Серветка для скла Shell. Ефективно і швидко видаляє бруд, жир і забруднення з поверхні скла.

Доступні упаковки:

20шт. / 6 шт.: **AZ056**
7041068133630

Очисник скла

Очисник скла Shell - це відмінний засіб для очищення всіх поверхонь скла і дзеркал в машині і вдома. Швидко і ефективно видаляє всі види забруднень, відбитки пальців та наліт від тютюнового диму. Надає блиск, не залишає розводів. Знижує ризик виникнення плівок на склі. Не містить аміаку, безпечний для фар, тонованого скла, полікарбонату.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: **AC531**
5901060010846

Засіб проти запотівання скла Shell

Ефективно запобігає запотіванню скла і дзеркал, як в автомобілі (на внутрішній поверхні скла), так і вдома. Покращує видимість, підвищує безпеку і комфорт руху. Не залишає розводів. Особливо рекомендується в осінньо-зимовий період. Незамінний в дощову погоду.

Доступні упаковки:

130ml / 20 шт.: **LA065**
5901060002407

Засоби по догляду за салоном



Аерозоль «матовий блиск» для панелі приладів

Спрей ефективно очищає і захищає панель приладів і пластикові деталі в салоні автомобіля. Видаляє відбитки пальців, бруд і плями, відновлює колір очищеної поверхні. Містить натуральний бджолиний віск. Створює шовковистий матовий блиск і приємний аромат. Підходить для гладких поверхонь з пластика. Антистатичні властивості обмежують накопичення пилу. Не містить силіконів.

Доступні упаковки:

300ml / 6 шт.: **AC63F**

5901060122587



Очисник панелі приладів

Очисник панелі приладів Shell Cockpit Cleaner – високоякісний продукт для чищення та обслуговування панелі приладів і елементів салону автомобіля, зроблених з вінілу, пластику і гуми. Ефективно відновлює і покращує початковий колір очищеної поверхні. Володіє антистатичними властивостями, має свіжий запах. Не залишає плям і жирної плівки. Також рекомендується для поновлення вінілових валіз, крісел, диванів та ін.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: **AC511**

5901060010228

Засоби по догляду за салоном



Серветка для панелі приладів

Ефективно та легко видаляє бруд, покращує колір вініла, пластика та гумових елементів.

Доступні упаковки:
20 шт. / 6 шт.: **AZ054**
7041068133623



Серветка для шкіри

Ефективно та швидко очищає, оновлює та захищає шкіряні елементи оздоблення салону.

Доступні упаковки:
20 шт. / 6 шт.: **AZ058**
7041068134163



Очисник текстилю

Очисник текстилю ефективно очищує та освіжає всі види тканин. Підходить для чутливих матеріалів, включаючи замшу. Унікальна формула глибоко проникає в волокна, ефективно видаляє бруд та стійкі плями з тканин, оббивки і килимів, як в автомобілі, так і вдома. Освіжає колір і усуває неприємні запахи. Не містить розчинників. Активні інгредієнти здатні до біологічного руйнування.

Доступні упаковки:
0,5 л / 12 шт.: **AC541**
5901060010884

Засоби по догляду за кузовом



Рідкий віск

Ефективний та простий у використанні засіб. Рідкий віск потрібної дії забезпечує глибокий блиск та захист лакофарбового покриття автомобіля. Видаляє плями води, залишаючи гладке покриття з водовідштовхуючим ефектом. Створює невидиму плівку, що захищає лакофарбове покриття від зовнішніх факторів. Підходить для регулярного догляду за лаком та хромованими елементами. Не наносити на пластикові деталі або фари. Містить натуральний карнаубський віск.

Доступні упаковки:

0,5л / 6 шт.: **AC33R**
5901060122570



Очисник дисків

Засіб для чищення з нейтральним показником pH, який не містить кислоти. Безпечний та ефективний. Підходить для всіх типів дисків, а особливо з легких сплавів. Швидко проникає в важкодоступні місця, розчиняє і видаляє стійкий бруд, гальмівний пил та гуму. Захищає від корозії, залишає глянсовий блиск на поверхні.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: **AC56J**
5901060012604



Шампунь з воском

Високоєфективний концентрований шампунь з воском Shell (3 в 1) прекрасно очищає, надає блиск та захищає поверхні. Підходить для всіх видів лаків та виробів з металу, скла, пластику та гуми. Ефективно видаляє навіть найстійкіший бруд, залишки комах та корозійні відкладення. Створює глянсовий восковий захисний шар без розводів та плям.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: **AC30J**
5901060011607

Засоби технічного і експлуатаційного догляду



Універсальний спрей

Продукт високої якості для рухомих механічних та електричних частин, як в автомобілі та мотоциклі, так і вдома. Проникає глибоко та ефективно розчиняє іржу, жири і бруд. Змачує, зберігає та захищає від корозії та утворення нальоту. Запобігає скрипам та тертю. Роз'єднує іржаві та запечені деталі та механічні частини. Видаляє вологу та покращує провідність контактів. Не містить силікону. Безпечний для гумових і металевих деталей.

Доступні упаковки:

200ml / 12 шт.: **LAO91**
5901060010761

Засіб для очистки поверхні двигуна

Миттєво проникає у важкодоступні місця і видаляє стійкі забруднення, жир та масло. Працює швидко та ефективно. Також підходить для очищення інструментів та механічних частин. Безпечний для гумових та пластмасових елементів, електричних дротів. Ефективний і простий у використанні.

Доступні упаковки:

0,5л / 12 шт.: **AT621**
5901060011904

Гумовий захисний олівець

Гумовий захисний олівець допоможе зберегти пружними гумові ущільнювачі та захистить їх від розтріскування та старіння. Ефективно запобігає примерзанню вікон та дверей в морози. Для цілорічного використання як в автомобілі, так і вдома. Залишає тонкий шар, який відштовхує вологу. Без силікону.

Доступні упаковки:

38g/ 12 шт.: **AC57Z**
7041063960019

Розморожувач для замків

Ефективно розморожує, змачує, вбирає вологу (3 в 1). Полегшує відкриття змерзлих замків. При регулярному використанні запобігає корозії та замерзанню замків.

Доступні упаковки:

50ml / 96 шт.: **AT07T**
5901060122594

Преміальні антифризи і гальмівні рідини



Охолоджуючі рідини Shell Premium (774 C, тип G11), Shell Premium Longlife з тривалим терміном використання (774 D-F, тип G 12+) та Shell Anti-Freeze – це високоякісні продукти, що рекомендуються для всіх типів радіаторів, особливо алюмінієвих. Містять органічний інгібітор корозії, здатний розкладатися. Повністю змішуються з іншими охолоджуючими рідинами на основі моноетиленгліколю (MEG). Відповідають і значно перевищують вимоги більшості міжнародних норм та стандартів. Антифриз Shell Premium Longlife рекомендується для заміни аналогічної охолоджуючої рідини тривалої експлуатації. Його заміна відбувається кожні 250000 км або відповідно до інструкції з експлуатації автомобіля. Необхідні концентрації досягаються розведенням водою, що може знизити захист від корозії. У разі потрапляння на кузов автомобіля слід негайно змити його водою.

Доступні упаковки:

Р концентрат	1л / 12 шт.:	PBT72F	5901060010242	4л / 4 шт.:	PBT72B	5901060010259
Р готовий	1л / 12 шт.:	PBT74F	5901060010327	4л / 4 шт.:	PBT74B	5901060010334
Р Longlife концентрат	1л / 12 шт.:	PBT75F	5901060010280	4л / 4 шт.:	PBT75B	7041063600519
Р Longlife готовий	1л / 12 шт.:	PBT78F	5901060122556	4л / 4 шт.:	PBT78B	5901060122563
AF концентрат	1л / 12 шт.:	AT03E	5901060010266	5л / 3 шт.:	AT03A	5901060010273
AF готовий	1л / 12 шт.:	AT01E	5901060010297	5л / 3 шт.:	AT01A	5901060010303

DOT3, DOT4 ESL (зі зниженою в'язкістю) та DOT 5.1 – високоякісні рідини для гальмівних систем та систем зчеплення. Особливо рекомендовані для автомобілів, обладнаних гальмами з ABS та електронними системами безпеки: ESP (стабілізація зчеплення), системою управління тягловим керуванням (TCS), ASR, EBD, BAS, що потребують використання синтетичних рідин. Відповідають і набагато перевершують міжнародні стандарти SAE J1703 і J1704, FMVSS 116, ISO 4925 і PN-C-40005.

Доступні упаковки:

DOT 3	0,5л / 12 шт.:	AT54H	5011987211896	мін. темп. кипіння рідини	140°C
DOT 4 ESL	0,5л / 12 шт.:	AT59H	5901060010488	мін. темп. кипіння рідини	170°C
	5л / 3 шт.:	LAO21	5901060000496		
DOT 5.1	0,5л / 12 шт.:	AT55H	5901060122464	мін. темп. кипіння рідини	180°C

AdBlue®



AdBlue® відповідає стандарту ISO 22241-1

Призначений для автомобілів з дизельними двигунами з селективною системою очищення вихлопних газів (SCR). Знижує викид оксидів азоту в атмосферу до 80%. Shell AdBlue® 1,5L з унікальною системою дозування дозволяє водіям легкових автомобілів безпечно заливати рідину AdBlue® без ризику її розлити. Продукт відповідає всім вимогам стандарту ISO 22241-4. Упаковка має пломбу та пластиковий замок для запобігання випадкового відкриття і кнопку старт/стоп, що дозволяє здійснювати точне дозування. Продукт доступний в ємностях 4,7 л, 10л і 20л, оснащених воронками, що дозволяють зручно і точно наповнювати бак.

Доступні упаковки:

1,5л / 6 шт.: BT67U 7041068134309

4,7л / 3 шт.: BT47U 5901060122761

10л / 1 шт.: BT69U 5901060013007

20л / 1 шт.: BT70U 5901060013014



Офіційний дистриб'ютор:

ТОВ «Торговий дім «Ліном»

Київ, пров. Косогірний, 4, оф. 6, (044) 568-53-51

Львів, вул. П'ясецького, 12, (032) 295-54-18

Одеса, вул. Балківська, 120/1, оф. 512,
(048) 796-42-67

www.linom.com.ua



Kemetyl Polska Sp. z o. o. (ООО «Кеметил Польша»)

ал. Йерозолімске, 146, 02-305 Варшава, ІНН 526 23 91 903

тел. +48 822 5390, +48 601 317 945, +48 601 285 726

www.kemetyl.com